




## Mantona light traveller schwarz

Artikelnummer: 21965

- Extrem leichtes und kompaktes Reisestativ mit exklusiver Verarbeitung und attraktiver Optik
- Federleicht mit nur 1,1 kg inkl. Panorama Kugelkopf und ultrakompakt mit nur 30,5 cm Packmaß
- Max. Höhe 131,5 cm, max. Traglast 5 kg
- Sehr vielseitig dank Einbein- und Makrofunktion
- Kugelkopf mit Arca-Swiss kompatibler Schnellwechselplatte und Panoramafunktion
- Ideal für spiegellose DSLM oder CSC Systemkameras, leichte und mittelschwere DSLR-Kameras, Digitalkameras, Action Cams und Smartphones



### Artikelbeschreibung

#### Mantona light traveller ist ultraleicht

Auf langen Reisen zählt bei einem Reisestativ wirklich jedes Gramm! Daher ist das light traveller nicht nur sehr leicht, sondern ultraleicht!

Das light traveller Stativ wiegt ohne Stativkopf nur 865 g. Zusammen mit den 245 g des Kugelkopfes ergibt sich das extrem niedrige Gesamtgewicht von nur 1110 Gramm.

Möglich wird dies durch die Verwendung einer leichten und dabei hochfesten, robusten Aluminiumlegierung und die Fertigung per CNC Technik. Dies garantiert Festigkeit und Präzision bei niedrigstem Gewicht.

#### Mantona light traveller ist ultrakompakt

Egal ob im Rucksack, im Flugzeug, in der U-Bahn oder im Auto – ultrakompakt ist einfach ultrakompakt und auch hier zählt jeder Zentimeter- weniger ist mehr!

So kommt das light traveller mit umgeklappten Stativbeinen und Kugelkopf auf ein Packmaß von nur 30,5 cm. Die Clips der Stativbeinverriegelung sind ergonomisch geformt und sehr angenehm zu bedienen. So lässt sich das light traveller blitzschnell zusammenlegen und im mitgelieferten SchulterTragebeutel verstauen.

#### Mantona light traveller ist attraktiv

Egal wohin der Blick des Betrachters fällt – das light traveller ist überaus attraktiv und mit Liebe zum Detail gestaltet. Ob klassisch ganz in schwarz oder in der edlen Kombination aus schwarz und grau – die eloxierten Oberflächen des light traveller sind nicht nur besonders kratzfest sondern auch ein optischer Genuss.

#### Mantona light traveller ist vielseitig und funktional

Beim light traveller gehen die Rekordwerte beim Gewicht und den Abmessungen nicht zu Lasten der Ausstattung. Nein, im Gegenteil - Sie bekommen auch hier mehr für weniger!

Das light traveller bietet den Umbau zu einem Einbeinstativ - was keine Selbstverständlichkeit bei einem leichten Reisestativ ist. Werkzeuglos und innerhalb weniger Sekunden steht Ihnen ein bis zu 135 cm hohes Einbeinstativ zur Verfügung. Äußerst praktisch, wenn der Untergrund einmal keine Dreibein Funktion erlaubt. Mit diesem Stativ kein Problem!

Trotz seiner Kompaktheit bietet das light traveller eine maximale Arbeitshöhe von 131,5 cm. Für Makroaufnahmen lässt sich das Stativ in die Reverse Stellung bringen und erleichtert so bodennahes Fotografieren.

Eine Libelle am Stativstern erleichtert die Ausrichtung des Stativs und drei Kälteschutzgriffe und ein Lasthaken sorgen für angenehmes Handling und sicheren Stand auch bei widrigen Bedingungen.

#### Panorama-Kugelkopf mit Arca-Swiss kompatibelem Schnellwechselsystem

Der Aluminium-Panorama-Kugelkopf des mantona light traveller ist mit 245 g sehr leicht. Trotz seiner Gewichtsoptimierung bietet er eine Fülle von Funktionen und maximal 5 kg Traglast.

Der Kugelkopf ist Arca-Swiss kompatibel und die Schnellwechselplatte ist mit einer Fallsicherung und Anti-Rutsch-Gummis ausgestattet. Eine Wasserwaage und eine Dosenlibelle erleichtern die Justierung des verbauten Equipments.

Für saubere und kontrollierte 360° Panoramaskwenks ist eine Panoramaskala ebenso verbaut wie ein separater Panorama-Verriegelungsknopf. Alle drei Bedienknöpfe des Kugelkopfes sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt und somit nicht nur gewichtsoptimiert, sondern auch sehr angenehm in der Bedienung.

So wird das mantona light traveller Stativ zu einem unbeschwertem Begleiter und Ihrem echten „Immer-dabei“ Stativ auf großen oder kleinen Fotoreisen.

#### Ideal für:

- Spiegellose Systemkameras wie DSLM oder CSC
- Leichte und mittelschwere DSLR-Kameras
- Digitalkameras
- Action Cams und Smartphones

#### Ausstattungsdetails des light traveller Stativs:

- 3 Stativbeine aus hochfester Aluminiumlegierung
  - 180° umklappbare Stativbeine
  - Einbeinfunktion, werkzeuglos nutzbar
  - 5 Beinsegmente für ultrakompaktes Transportmaß
  - Ergonomisch geformte Verriegelungsclips mit Federmechanismus
  - Bedienfreundliche Ringlock-Drehverschlüsse
  - Eine Libelle am Stativstern
  - Drei Kälteschutzgriffe
  - Lasthaken
- Stativkopf Befestigungsschraube wechselbar mit 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Anschluss

#### Ausstattungsdetails des light traveller Kugelkopfs:

- Hochwertig verarbeitetes, CNC gefrästes und eloxiertes
  - Aluminium 5 kg Traglast
  - Arca-Swiss kompatible Schnellwechselplatte mit Anti-Rutsch Gummis und Fallsicherung
  - Eine Libelle und eine Wasserwaage am Kugelkopf
  - Hochformatkerbe
  - Separater Bedienknopf für die Panoramaskwenfunktion
  - Panoramaskala
- Stativkopf Befestigungsplatte mit Gewindestift für festen Sitz des Kopfes

## Technische Beschreibung

---

### Allgemeine Angaben

---

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Geräte/Produkttyp</b>      | Fotostativ                              |
| <b>Material des Produktes</b> | Aluminium, Kunststoff, Edelstahl, Gummi |
| <b>Produktfarbe</b>           | Schwarz                                 |
| <b>Länge</b>                  | 305mm                                   |
| <b>Breite</b>                 | 90mm                                    |
| <b>Höhe</b>                   | 90mm                                    |
| <b>Gewicht</b>                | 1110g                                   |

### Technische Daten

---

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Max. Arbeitshöhe</b>                  | 1310mm    |
| <b>Min. Arbeitshöhe</b>                  | 305mm     |
| <b>Max. Traglast Gesamtsystem</b>        | 5 kg      |
| <b>Max. Traglast Stativ</b>              | 5 kg      |
| <b>Stativ inkl. Kopf</b>                 | Ja        |
| <b>Stativkopf austauschbar</b>           | Ja        |
| <b>Gewicht Stativ ohne Kopf</b>          | 865g      |
| <b>Gewicht Stativ inkl. Kopf</b>         | 1110g     |
| <b>Minimales Packmaß</b>                 | 30,5cm    |
| <b>Material Stativbeine</b>              | Aluminium |
| <b>Anzahl Stativbeine</b>                | 3St       |
| <b>Typ Beinarretierung</b>               | Ring Lock |
| <b>Anzahl Beinsegmente/Auszüge</b>       | 5         |
| <b>Monopod Funktion</b>                  | Ja        |
| <b>Min. Arbeitshöhe ohne</b>             | 23cm      |
| <b>Stativkopf</b>                        |           |
| <b>Min. Arbeitshöhe inkl. Stativkopf</b> | 305mm     |
| <b>Max. Arbeitshöhe Stativ ohne</b>      | 1235mm    |
| <b>Stativkopf</b>                        |           |
| <b>Max. Arbeitshöhe Stativ inkl.</b>     | 1310mm    |
| <b>Stativkopf</b>                        |           |
| <b>Max. Höhe Stativ eingeschobene</b>    |           |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Mittelsäule ohne Kopf            | 920mm   |
| Max. Höhe Stativ eingeschobene   |   |
|                                  | 995mm   |
| Mittelsäule mit Kopf             |   |
| Max. Arbeitshöhe                 | 1280mm  |
| Einbeinfunktion ohne Kugelkopf   |   |
| Max. Arbeitshöhe                 | 1350mm  |
| Einbeinfunktion inkl. Kugelkopf  |   |
| Min. Arbeitshöhe Reverse         | 0mm   |
| Durchmesser 1. Beinsegment       | 22mm  |
| (v.o.)                           |   |
| Durchmesser 2. Beinsegment       | 19mm  |
| Durchmesser 3. Beinsegment       | 16mm  |
| Durchmesser 4. Beinsegment       | 13mm  |
| Durchmesser 5. Beinsegment       | 10mm  |
| Anzahl Beinsegmente gummiert     | 3St.  |
| Einrastwinkel Beinverstellung    | 3   |
| Makrofunktion                    | Ja  |
| Durchmesser Standfläche max.     | 73 cm   |
| Mittelsäule enthalten            | Ja  |
| Länge Mittelsäule                | 22cm, zusammengeschoben                                       |
| Mittelsäule umkehrbar            | Ja  |
| Mittelsäule umlegbar             | Nein  |
| 2. Mittelsäule enthalten         | Nein  |
| Anzahl Wasserwaage/Libelle am    |   |
|                                  | 1   |
| Stativ                           |   |
| Spikes enthalten                 | Nein  |
| Lasthaken vorhanden              | Ja  |
| Stativkopf Typ                   | Kugelkopf   |
| Max. Traglast Stativkopf/Neiger  | 5000g   |
| Höhe                             | 75mm  |
| Stativkopf/Kugelkopf/Neiger      |   |
| Gewicht Stativkopf/Neiger inkl.  | 245g  |
| Platte                           |   |
| Kameraanschluss an               | 1/4 Zoll, Per Gewindeadapter von 1/4 auf 3/8 Zoll adaptierbar |
| Wechselplatte                    |   |
| Anzahl Wasserwaage/Libelle am    | 2   |
| Stativkopf                       |   |
| Durchmesser Kugel im             | 30mm  |
| Kugelkopf                        |   |
| Aussendurchmesser                | 38mm  |
| Kugelkopfgehäuse                 |   |
| Schnellwechselplatte enthalten   | Ja  |
| Länge Schnellwechselplatte       | 38mm  |
| Breite Schnellwechselplatte      | 40mm  |
| Höhe Schnellwechselplatte        | 9mm   |
| Gewicht Schnellwechselplatte     | 34g   |
| Kompatible                       | Arca Swiss  |
| Schnellwechselsysteme            |   |
| Arca Swiss geeignet              | Ja  |
| Wechselplatte mit Fallsicherung  | Ja  |
| Stativkopf mit Panoramaskala     | Ja  |
| Transportgewicht inkl. Tasche    | 1190g   |
| Transporttasche Stativ enthalten | Ja  |
| Anschluss                        | 3/8 Zoll  |

## Artikelverpackung

---

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Breite der Verpackung    | 100mm          |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1424g          |
| Gurtmaß                  | 740mm          |
| Höhe der Verpackung      | 100mm          |
| Länge der Verpackung     | 340mm          |
| Verpackung mit Euroloch  | Nein           |
| Verpackungsmaterial      | Farbverpackung |